



VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION DU POINT DE VENTE

TRX 3000 TERMINAL POINT DE VENTE

LE TERMINAL SIMPLE, ACCESSIBLE ET PERFORMANT

Découvrez une solution ergonomique pour votre commerce au système intégré compact et s'adaptant à votre organisation.

Le terminal de paiement TRX 3000 trouvera sa place idéalement sur votre comptoir de vente et vous proposera de nombreuses fonctionnalités offrant une expérience utilisateur et client des plus agréables.



LE TERMINAL DE POINT DE VENTE AVEC SYSTÈME INTÉGRÉ COMPACT MULTI-CONFIGURATION(S)

Une caisse robuste et polyvalente

TRX 3000 est disponible avec **deux formats d'écran** : un écran de 15,6 pouces au format 16/9. Il est équipé d'une **dalle tactile** capacitive projetée multi-touch (technologie PCAP), **résistante aux chocs et aux rayures**. Ce terminal point de vente est **modulable** et peut être monté en version VESA ou en version murale, avec ou sans son socle, ainsi que sur un mât.

Des performances techniques de haute qualité

Équipé en standard d'un SSD (NVMe M.2) de 128 Go avec 2 emplacements supplémentaires disponibles, ce terminal point de vente (TPV) est **robuste et résiste aux conditions difficiles** telles que les graisses, les poussières et les projections des cuisines. Ses processeurs J6412 (11e Gen) sont **économes en énergie**, et sa conception permet une dissipation efficace de la chaleur, réduisant ainsi les risques de surchauffe. **Conforme aux normes environnementales** les plus strictes en matière d'empreinte carbone, ce matériel offre un excellent rapport qualité-prix et constitue un investissement durable pour le développement des parcs informatiques POS.



CARACTÉRISTIQUES


Processeur	Intel® Celeron J6412	
Mémoire	DDR4 RAM 8 Go standard	
Chipset graphique	Intel® UHD Graphics	
SSD	NVMe M.2 2242 : 1x128 Go standard (2 emplacements)	
LCD	15,6 " TFT (1366 x 768)	
Écran Tactile	Dalle capacitive projetée (PCAP)	
Luminosité	300 cd/m2	400 cd/m2
Ports séries	3 ports (+ alimentation 5/12 V pour COM 1~3)	
USB	4 ports USB 2.0 + 2x USB 3.0 + 1x USB-C	
LAN	Gigabit Ethernet x 1 (RJ-45)	
Tiroir-caisse	GPIO Communication (RJ-12 6 Pins) x 1	
Audio	Prise jack x1	
Alimentation	Externe (adaptateur 12V 5A)	
Certification	CE, FCC, RCM, UKCA, UL	
Coloris	Noir	
Dimensions (L x P x H)	350 x 303 x 200 mm	385 x 283 x 200n mm
Poids	5 à 6 kg suivant les options	
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Linux	

OPTIONS

Lecteur clé Dallas / MSR	1 emplacement	
2nd écran	10,1" - 16:9 1024 x 600, Ecran plat à LED tactile en USB	
WIFI	802.11 b/g/n, Module USB	
VESA	pour positionnement mural et/ou sur mât	
DB - RJ45 COM	câble série RS232 15,6 " TFT (1366 x 768)	
HUB USB	+ 2 ports série + 2 ports USB supplémentaires + 2 ports USB auto-alimentés (1 x 12Vdc, 1 x 24Vdc).	
Afficheur Client	2 lignes x 20 caractères	

www.jmpsolutions.fr
contact@jmpsolutions.fr

NOS EXPERTISES



NOS ENGAGEMENTS

- > Ouverture 6j/7 de 8h30 à 19h
- > Service Hotline 7j/7 - 24h/24
- > Intervention sur le point de vente, sous 8 heures ouvrées
- > Échange du matériel défectueux si irréparable
- > Pièces, main d'oeuvre et déplacements
- > Assistance téléphonique et télémaintenance
- > Assistance lors des premiers services
- > Élaboration du cahier des charges avec le client

NOS ATOUTS

- > Présence régionale
- > Une expérience incontournable dans le domaine de l'encaissement

Agence Toulouse - Siège social
Parc d'Activité du Cassé 1 - 14 rue du Cassé
31 240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 44 N° Téléphone

Agence Bénése-Marenne
26 impasse des Dunes
40 230 BÉNÉSE-MARENNE

05 59 56 63 62 N° Téléphone

Agence Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

05 59 56 63 62 N° Téléphone

Agence Bordeaux
18 allée de Fénélon - Le Salignac
33 370 TRESSES

05 59 56 63 62 N° Téléphone

Retrouvez toutes nos actualités sur

